

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

Data revizuirii: 04.03.2024

Codul produsului: 00311860

Pagina 1 aparținând 10

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificator de produs**

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

UFI: 6Y00-R0CE-A00A-3HTX

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**Utilizarea substanței/amestecului**

Agent de curățare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**Producator**

Societatea: Bavariapool Thomas Emmerichs GmbH
Numele străzii: Gewerbering 11
Orașul: D-82140 Olching
Telefon: +49 8142 445040
E-mail: info@bavariapool.de
Persoană de contact: Labor
Internet: www.bavariapool.de

Fax: +49 8142 4450410

Furnizor

Societatea: BSH Electrocasnice srl.
Numele străzii: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
Orașul: 13682 Bucuresti
Telefon: 0212 039 748
E-mail: service.romania@bshg.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti (SCUB): 021 5992300, INSP: 021 318 36 06 (8.00-15.00)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Eye Irrit. 2; H319

Asa cum afirma în frazele H: vezi SECȚIUNEA 16.

2.2. Elemente de etichetare**Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Cuvânt de avertizare:** Atenție**Pictograme:****Fraze de pericol**

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.

Fişa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

Data revizuirii: 04.03.2024

Codul produsului: 00311860

Pagina 2 aparţinând 10

P337+P313 Continuaţi să clătiţi.
Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

2.3. Alte pericole

Nu exista informaţii.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2. Amestecuri

Componenti cu potențial periculos

Nr. CAS	Componente			Greutate
	Nr. CE	Nr. Index	Nr. REACH	
	Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)			
68411-30-3	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts			1 - < 5 %
	270-115-0		01-2119489428-22	
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412			
68515-73-1	Alkyl (C8-C10) polyglycoside			1 - < 5 %
	500-220-1		01-2119488530-36	
	Eye Dam. 1; H318			

Asa cum afirma în frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

Nr. CAS	Nr. CE	Componente	Greutate
	Limite de concentrație specifice, factori M și ATE		
68411-30-3	270-115-0	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	1 - < 5 %
	dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 1080 mg/kg		
68515-73-1	500-220-1	Alkyl (C8-C10) polyglycoside	1 - < 5 %
	dermal: LD50 = > 4000 mg/kg; oral: LD50 = > 3730 mg/kg		

Etichetarea conținutului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004

< 5 % fosfați, < 5 % agenți tensioactivi anionici, < 5 % agenți tensioactivi neionici, < 5 % agenți tensioactivi amfoteri, conservanți (Methylisothiazolinone).

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

Dacă se inhalează

Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire. Consultati sfatul medicului in caz ca inhalati spray.

În caz de contact cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apă și săpun.

În caz de contact cu ochii

In caz de contact cu ochii clatiti imediat cu apa curenta timp de 10 pana la 15 minute cu pleoapele deschise si consultati oftalmologul. Protejati ochiul care nu este ranit.

Dacă este ingerat

Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. NU provocați vomă. Cereti imediat sfatul medicului.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Observati pericolul de aspirare in timpul vomei.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Prim ajutor, decontaminare, tratarea simptomelor.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

Data revizuirii: 04.03.2024

Codul produsului: 00311860

Pagina 3 aparținând 10

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor****Mijloace de stingere corespunzătoare**

Măsurile de stingere corespund zonei.

Apă, Spuma, Pulbere de stingere uscată, ABC-pulbere, Dioxid de carbon (CO₂), Apa pulverizată spray.**5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec**În caz de incendiu pot apărea: Oxizi de azot (NO_x), Dioxid de carbon (CO₂), Dioxid de sulf (SO₂), Monoxid de carbon.**5.3. Recomandări destinate pompierilor**

Produsul însuși nu arde. În caz de incendiu: Purtați aparat de protecție a respirației independent de aerul din mediul înconjurător.

Informații suplimentare

Nu inhalați gazele din explozie sau de ardere.

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență****Informații generale**

Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii. Se va asigura o aerisire suficientă. Purtați echipament de protecție personal. Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu lăsați să ajungă în sol/subsol.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**Pentru curățare**

Material adecvat pentru diluare sau neutralizare: Apa. Acid acetic, diluat. Curățați temeinic suprafețele contaminate.

Alte informații

Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7

Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8

Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate****Măsurile de prevenire la manipulare**

Nu sunt necesare măsuri deosebite.

Avize privitoare la protecția contra incendiilor și exploziilor

Produsul însuși nu arde.

Recomandări privind igiena generală la locul de muncă

Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii. Dezbrăcați imediat îmbrăcăminte contaminată, imbibată.

Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mâinile. Nu se va mânca, bea, fuma, trage pe nas la locul de muncă. Protecția preventivă a pielii prin folosirea unei creme protectoare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**Cerințe față de încăperi de depozitare și recipiente**

Material adecvat pentru container/echipament: Polietilena.

Indicații privind depozitarea împreună

Nu depozitați împreună cu: Acid.

Fişa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

Data revizuirii: 04.03.2024

Codul produsului: 00311860

Pagina 4 aparţinând 10

Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare

Nu pastrati la temperaturi sub: 5°C. Păstrați numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Respectati instructiunile de intrebuintare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori DNEL/DMEL

Nr. CAS	Denumirea substantei			
DNEL tip	Calea de expunere		Efect	Valoare
68411-30-3	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts			
Muncitor DNEL, pe termen lung	dermal	sistemic	85 mg/kg g.c./zi	
Muncitor DNEL, pe termen lung	inhalativ	sistemic	6 mg/m³	
Consumator DNEL, pe termen lung	dermal	sistemic	42,5 mg/kg g.c./zi	
Consumator DNEL, pe termen lung	inhalativ	sistemic	1,5 mg/m³	
Consumator DNEL, pe termen lung	oral	sistemic	0,425 mg/kg g.c./zi	

Valori PNEC

Nr. CAS	Denumirea substantei		
Departamentul de mediu	Valoare		
68411-30-3	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts		
Apă dulce	0,268 mg/l		
Apă de mare	0,0268 mg/l		
Sediment de apă dulce	8,1 mg/kg		
Sediment marin	6,8 mg/kg		
Microorganismele din sistemul de epurare a apei	3,43 mg/l		
Sol	35 mg/kg		

Informații suplimentare de parametri de control

Nu contine substante in cantitati peste limitele de concentratie, pentru care este stabilita o valoare limita la locul de munca.

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Vezi secțiunea 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.

Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

Protecția pielii

fara importanta

Protecție respiratorie

Protectie respiratorie este necesara la: ventilatie insuficienta. formarea de aerosoli sau ceata.
Echipament adecvat de protectie respiratorie: aparat filtru particule (EN 143). P1 / P2

Controlul expunerii mediului

Vezi secțiunea 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică:

lichid

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

Data revizuirii: 04.03.2024

Codul produsului: 00311860

Pagina 5 aparținând 10

Culoare:	rosu-brun	
Miros:	caracteristic	
Punctul de topire/punctul de înghețare:		nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:		98 °C
Inflamabilitatea:		nu aplicabile
Limita minimă de explozie:		nu aplicabile
Limita maximă de explozie:		nu aplicabile
Punct de aprindere:		nu aplicabile
Punctul de autoaprindere:		nu aplicabile
Temperatura de descompunere:		nu aplicabile
pH-Valoare (la 20 °C):		11,45
Solubilitate în apă: (la 20 °C)		se poate amesteca.
Solubilitate în alți solvenți nedeterminat		
Coeficientul de partiție n-octanol/apă:		nedeterminat
Presiune de vapori: (la 20 °C)		23 hPa
Presiune de vapori: (la 50 °C)		123 hPa
Densitatea (la 20 °C):		nedeterminat
Densitatea relativă a vaporilor:		nedeterminat

9.2. Alte informații**Informații cu privire la clasele de pericol fizic**

Proprietăți explozive nu aplicabile	
Temperatură de autoaprindere	
Substanță solidă:	nu aplicabile
Gaz:	nu aplicabile
Proprietăți oxidante Neoxidant.	

Alte caracteristici de siguranță

Viteză de evaporare:	nedeterminat
Conținutul de corpuri solide:	nedeterminat
Vâscozitate / dinamică:	nedeterminat

Informații suplimentare

test UN, partea III în sub-sețiunea 37.4: Test methods for corrosion to metals: rata de coroziune (mm aluminium/an): < 6,25

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Reacție exoterma cu: Acid.

10.4. Condiții de evitat

Se va feri de expunerea directă la soare.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

Data revizuirii: 04.03.2024

Codul produsului: 00311860

Pagina 6 aparținând 10

10.5. Materiale incompatibile

fara importanta

10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu se cunosc nici un fel de produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Toxicitate acută**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

ETAamestec calculat

ATE (orală) > 2000 mg/kg; ATE (dermică) > 2000 mg/kg; ATE (prin inhalare vapori) > 20 mg/l; ATE (prin inhalare praf/ceata) > 5 mg/l

Nr. CAS	Componente				
	Calea de expunere	Doză	Specii	Sursa	Metodă
68411-30-3	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts				
	orală	LD50 mg/kg	1080	Sobolan	OCDE 401
	dermică	LD50 mg/kg	> 2000	Sobolan	OCDE 402
68515-73-1	Alkyl (C8-C10) polyglycoside				
	orală	LD50 mg/kg	> 3730	Sobolan	
	dermică	LD50 mg/kg	> 4000	Iepuri	

Iritație și corosivitate

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte cangerigene, mutagene și toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații privind căile probabile de expunere

înghitire.

Efecte specifice în probe pe animale

Nu sunt date disponibile

11.2. Informații privind alte pericole**Proprietăți de perturbator endocrin**

nu aplicabile

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

Data revizuirii: 04.03.2024

Codul produsului: 00311860

Pagina 7 aparținând 10

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

Nr. CAS	Componente					
	Toxicitate acvatică	Doză	[h] [d]	Specii	Sursa	Metodă
68411-30-3	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts					
	Toxicitate acută pentru pești	LC50 > 1 - 10 mg/l	96 h	Lepomis macrochirus (pestele soarelui)	US EPA 1975	
	Toxicitate acută pentru alge	ErC50 > 10 - 100 mg/l	72 h	@1201.B120239	OCDE 201	
	Toxicitate acută pentru crustacea	CE50 > 1 -10 mg/l	48 h	Daphnia magna	OCDE 202	
	Toxicitate pentru pești	NOEC > 0,1 - 1 mg/l	196 d	Peste: Dickkopfelritze (Pimephales promelas)		
68515-73-1	Alkyl (C8-C10) polyglycoside					
	Toxicitate acută pentru pești	LC50 198 mg/l	96 h	Peste: Dickkopfelritze (Pimephales promelas)		

12.2. Persistență și degradabilitate

Agenții activi de suprafață conținute în acest amestec corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții.

Nr. CAS	Componente			
	Metodă	Valoare	d	Sursa
	Evaluarea			
68411-30-3	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts			
	OCDE 301B	> 60 %	28	
	Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).			
68515-73-1	Alkyl (C8-C10) polyglycoside			
	OCDE 301F	> 60 %	28	
	Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).			

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

12.4. Mobilitate în sol

În caz de patrundere în sol, produsul este mobil și poate contamina pânza de apă freatică.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.
nu aplicabile

12.7. Alte efecte adverse

fara importanta

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor****Îndepărtare a rezidurilor**

Îndepărtarea conform reglementărilor autorităților.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

Data revizuirii: 04.03.2024

Codul produsului: 00311860

Pagina 8 aparținând 10

Numărul de eliminare pentru deșeur/deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

200130 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRAȚIUNI COLECTATE SEPARAT; fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01); detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29

Numărul de eliminare pentru deșeur/deșeuri provenind de la reziduuri

200130 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRAȚIUNI COLECTATE SEPARAT; fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01); detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29

Numărul de eliminare pentru deșeur ambalaje contaminate

150102 AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE; ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat); ambalaje de materiale plastice

Îndepărtare a ambalajului necurățat și detergenți recomandați

Apa. Ambalajele contaminate trebuie golvite complet sa nu mai ramana resturi, si pot sa fie reutilizate dupa curatirea corespunzatoare Ambalajele necontaminante si golvite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**Transport rutier (ADR/RID)****14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport fluvial (ADN)**14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport naval (IMDG)**14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

Data revizuirii: 04.03.2024

Codul produsului: 00311860

Pagina 9 aparținând 10

14.3. Clasa (clasele) de pericol

No dangerous good in sense of this transport regulation.

pentru transport:**14.4. Grupul de ambalare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU:

Nu

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare masuri speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

fara importanta

Alte Informatii utile

test UN, partea III in sub-sectiunea 37.4: Test methods for corrosion to metals: rata de coroziune (mm aluminium/an): < 6,25

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****Reglementări UE**

Restrictii de intrebuintare (REACH, anexa XVII):

Intrare 3, Intrare 75

Avize suplimentare

Agenții activi de suprafață conținute în acest amestec corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Documentele, care confirma aceasta, se tin gata pregatite pentru Autoritatile competente ale statelor membre si se pun numai acestora la dispozitie ori la rugamintea directa a acestora ori a unui producator de detergenti.

Regulamente naționale

Clasa de periclitare a apei (D):

1 - usor periculos pentru apa

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații**Modificări**

Indicatii de schimbare: secțiunea 6, 11, 12

Abrevieri și acronime

Acute Tox: Toxicitate acută

Skin Irrit: Iritarea pielii

Eye Dam: Lezarea gravă a ochilor

Eye Irrit: Iritarea ochilor

Aquatic Chronic: Pericol cronic pentru mediul acvatic

Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Clasificare	Procedura de clasificare
Eye Irrit. 2; H319	Procedeu de calcul

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)

H302

Nociv în caz de înghițire.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H412

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2020/878

Reinigungs-Gel Spray für Backöfen (Artikel-Nr. 00311860, 00312298, 00312008, 00312482)

Data revizuirii: 04.03.2024

Codul produsului: 00311860

Pagina 10 aparținând 10

Alte indicații

Informațiile din această foaie de siguranță corespund celor mai noi cercetări științifice în momentul tipării. Informațiile sunt destinate să vă dea reperele pentru manipularea sigură a produsului numit în această foaie de siguranță, în timpul depozitării, prelucrării, transportului și neutralizării. Informațiile nu pot fi transferate asupra altor produse. În situația în care produsul se amestecă sau se prelucrează cu alte materiale, sau este prelucrat, aceste informații nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, dacă nu este indicat în mod expres.

(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)