

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878



Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479

Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 1 de 12
Limba: ro-RO

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Numele comercial: Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea generală: Agent de curățare

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producator / Furnizor: ORO-Produkte Marketing International GmbH
Strada, casuta postala: Im Hengstfeld 47
Codul postal, Loc: 32657 Lemgo
Germania
WWW: www.oro-marketing.de
E-mail: info@oro-marketing.de
Telefon: +49 (0)5261 28893-0
Telefax: +49 (0)5261 28893-48

Domeniul responsabil cu informațiile:
Administrare de calitate: +49 (0)5261 28893-0

Alte date:
Distribuitor:
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
E-mail: service.romania@bshg.com
Telefon: 0212 039 748
Monday-Friday: 08.00 – 20.00 ; Saturday: 09:00-15:00; standard fee

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Emergency Clinical Hospital Bucharest: 021 5992300.
Emergency Clinical Hospital Targu Mures: 026 5212111; 026 5211292; 026 5217235.
Permanently available line

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Provoacă iritarea pielii.

Eye Dam. 1; H318 Provoacă leziuni oculare grave.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878

Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479



Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 2 de 12
Limba: ro-RO

2.2 Elemente de etichetare

Identificare (CLP)



Cuvânt de avertizare:

Pericol

Frazele de pericol:

H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Fraze de precauție:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P280 A se purta mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/săpun.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.

Identificare speciala

Text cu indicații pentru etichete:

Contine: percarbonat de sodiu

Etichetarea substantelor din conținut conform Reglementarii (EG) Nr. 648/2004, Anexa VII:

Contine:

- cel puțin 5%, dar sub 15%: agenți de înălbire pe bază de oxigen
- sub 5%: agenți tensioactivi neionici, policarboxilați
- Parfumuri, enzime (amilază, protează)

2.3 Alte pericole

Poate forma un amestec exploziv de praf și aer dacă este dispersată.

Proprietăți de perturbator endocrin, Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:

Produsul nu conține nicio substanță clasificată PBT sau vPvB.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe: nu aplicabile

3.2 Amestecuri

Caracterizarea chimica: Amestec de substanțe enumerate mai jos cu adaosuri nepericuloase

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878

Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479



Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 3 de 12
Limba: ro-RO

Material continand substante periculoase:

Identificatorii	Denumire Clasificare	Conținut
CE-Nr. 207-838-8 CAS 497-19-8	Carbonat de sodiu Eye Irrit. 2; H319.	50 - 60 %
REACH 01-2119448725-31-xxxx CE-Nr. 215-687-4 CAS 1344-09-8	Acid silicic, sare de sodiu Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335.	10 - 20 %
CE-Nr. 239-707-6 CAS 15630-89-4	Percarbonat de sodiu Ox. Sol. 3; H272. Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318.	10 - 15 %

Asa cum afirma in frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

Indicatii complementare: Etichetarea substantelor din conținut conform Reglementarii (EG) Nr. 648/2004, Anexa VII:
Contine:
- cel puțin 5%, dar sub 15%: agenți de înălbire pe bază de oxigen
- sub 5%: agenți tensioactivi neionici, policarboxilați
- Parfumuri, enzime (amilază, protează)

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicatii generale: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.

Dupa inspirare: Cel in cauza, dus la aer curat, daca e cazul, dat sa inspire oxigen. Cel afectat se pune in loc linistit si se tine la cald. La dureri permanente se consulta medicul

Dupa contactul cu pielea: La contactul cu pielea se va spala imediat cu multa apă si sapun. In caz de iritare a pielii se va consulta un medic.

Dupa contactul cu ochiul: Se spală imediat ochiul timp de 10 până la 15 minute, cu pleoapa deschisă, în apă curgătoare. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Imediat se merge la medicul de ochi.

Dupa inghitire: A chema medicul Nu este permis niciodata sa i se administreze ceva pe gura unuia aflat in stare de inconstienta. Spalarea gurii cu apa. Nu se va provoca varsarea fara asistenta medicala.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratare simptomatica.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878

Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479



Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 4 de 12
Limba: ro-RO

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit: Jet de apă, pulbere de stingere uscată, spuma, dioxid de carbon.

Solvent nepotrivit din motive de siguranță:

Jet apă de mare putere

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Poate forma un amestec exploziv de praf și aer dacă este dispersată.

În caz de incendiu pot apărea gaze de ardere și vapori periculoși. Mai departe pot apărea: oxizi de azot (NO_x), monoxid de carbon și dioxid de carbon.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție la combaterea incendiilor:

Purtarea de mască de gaze autonomă și costum de protecție chimică.

Indicații complementare:

Recipientii periclitați se vor raci prin stropire cu apă și, după posibilități, se vor îndepărta din zona periculoasă. Vaporii se îndepărtează prin stropire cu apă. Nu inhalați gaze de ardere. Evitați pătrunderea apei folosite la stingere în apele de suprafață sau în apele de adâncime.

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Evitarea formării de praf. A nu se inspira praful. Se va asigura o aerisire suficientă. Purtarea unui echipament de protecție. Persoanele neprotejate vor fi ținute la distanță.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Se va împiedica pătrunderea în sol, în ape sau în canalizare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Se ia mecanic și se duce în containere corepunzătoare pentru deseuri. Curățenie finală.

Indicații complementare:

Poate forma un amestec exploziv de praf și aer dacă este dispersată.

Cu apă: Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații consultați capitolul 8 și 13.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878

Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479



Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 5 de 12
Limba: ro-RO

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Indicații privind manuirea în siguranță:

Se va asigura o bună aerisire a depozitului și a locului de muncă. Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Evitarea formării de praf. A nu se inspira praful. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mainile. Pregătiți în spațiul de lucru o sticlă sau un dus pentru spălarea ochilor. Purtarea unui echipament de protecție corespunzător. Persoanele neprotejate vor fi ținute la distanță.

Indicații privind paza contra incendiilor și exploziilor:

Măsuri uzuale de protecție și prevenirea incendiilor.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe privind locurile de depozitare și recipientii:

Recipientii se închid bine și se pastrează în loc răcoros, bine aerisit. Depozitați la loc uscat. A se păstra numai în ambalajul original. Depozitarea la temperatura camerei.

Indicații privind depozitarea împreună:

Se va ține departe de acizi tari.
A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu există informații.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valori limita la locul de muncă:

CAS-numar	Denumire	Tip	Valori limita
497-19-8	Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase	Romania: Lung timp	10 mg/m ³
			(Valoare limita a prafului, fracțiune inhalabilă)
	Carbonat de sodiu	Romania: Lung timp	5 mg/m ³ (fracțiune respirabilă)
		Romania: Lung timp	1 mg/m ³
		Romania: scurt timp	3 mg/m ³

8.2 Controale ale expunerii

Asigurarea unei aerisiri și/sau unei instalații de absorbție la locul de muncă.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878



Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479

Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 6 de 12
Limba: ro-RO

Echipament de protecție personal

Controlul expunerii profesionale

Protecția respirației:	La depășirea limitei WEL se va purta masca de gaze. Aparat filtru particule P2 conform EN 143. Clasa de filtru de protecție respiratorie trebuie neapărat să fie adaptată concentrației maxime de substanță dăunătoare (gaz/vapori/aerosol/particule), care poate să apară la manipularea produsului. La depășirea concentrației trebuie să se folosească un aparat de protecție respiratorie cu aer comprimat.
Protecția mainilor:	Mănuși de protecție în conformitate SR EN 374 Material de manșă: policloropren, Manșă de cauciuc sau de neopren Duritatea stratului: >0,5 mm Timp de pătrundere (durată maximă de purtare): 60 min. Se va acorda atenție instrucțiunilor producătorului manșilor de protecție asupra permeabilității și momentului de distrugere.
Protecția ochilor:	Ochelari de protecție etanși în conformitate SR EN ISO 16321-1:2022.
Protecția corpului:	A se purta echipamentul de protecție corespunzător.
Măsuri de protecție și igiena:	Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Evitarea formării de praf. A nu se inspira praful. Pregătiți în spațiul de lucru o sticlă sau un dus pentru spălarea ochilor. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mainile.

Controlul expunerii mediului

Vezi "6.2 Precauții pentru mediul înconjurător".

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea de agregare la 20 °C și 101,3 kPa	solid
Culoare:	Formă: Pulbere alb
Miros:	dupa parfum
Pragul de acceptare a mirosului:	Nu sunt date disponibile
Punctul de topire/punctul de înghețare:	Nu sunt date disponibile
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	Nu sunt date disponibile
Infamabilitate:	Nu sunt date disponibile
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie:	Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere/domeniul de inflamabilitate:	Nu aplicabile
Temperatura de descompunere:	Nu sunt date disponibile
pH:	la 20 °C, 10%: 11,3
Viscozitate, cinematic:	Nu sunt date disponibile
Solubilitate în apă:	solubil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă:	Nu sunt date disponibile

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878

Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479



Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 7 de 12
Limba: ro-RO

Presiunea vaporilor: Nu sunt date disponibile
Densitate: Nu sunt date disponibile
Densitatea vaporilor: Nu sunt date disponibile
Caracteristicile particulei: Nu sunt date disponibile

9.2 Alte informații

Proprietăți explozive: Nu sunt date disponibile
Proprietăți care provoacă incendiu: Nu sunt date disponibile
Temperatura de autoaprindere: Nu sunt date disponibile
Densitatea în vrac: la 20 °C: 870,0 kg/m³
Viteza de evaporare: Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

A se vedea sub-secțiunea "Posibilitatea de reacții periculoase".

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare indicate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții exoterme cu acizi tari.

10.4 Condiții de evitat

Supraincalzire. A feri de umiditate.

10.5 Materiale incompatibile

Acizi tari

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt produși de descompunere periculoși, dacă sunt respectate instrucțiunile privind depozitarea și manipularea.

Dezintegrare termică: Nu sunt date disponibile

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878



Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479

Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 8 de 12
Limba: ro-RO

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Efecte toxicologice: Aceste afirmații sunt derivate din proprietățile componentelor. Pentru produs ca atare nu există date toxicologice.

Toxicitatea acută (oral): Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

ATEmix (calculat): ATE > 5000 mg/kg.

Toxicitatea acută (dermal): Lipsa de date.

Toxicitatea acută (inhalativ): Lipsa de date.

Corodarea/iritarea pielii: Skin Irrit. 2; H315 = Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă/iritarea ochilor: Eye Dam. 1; H318 = Provoacă leziuni oculare grave.

Sensibilizarea căilor respiratorii: Lipsa de date.

Sensibilizare cutanată: Lipsa de date.

Mutagenitatea celulelor germinative/Genotoxicitate: Lipsa de date.

Cancerogenitatea: Lipsa de date.

Toxicitate pentru reproducere: Lipsa de date.

Efecte asupra și prin laptele matern: Lipsa de date.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică): Lipsa de date.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată): Lipsa de date.

Pericol prin aspirare: Lipsa de date.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin:

Nu sunt date disponibile

Alte informații:

Indicații la Carbonat de sodiu:

Toxicitate acută orală: LD50, Sobolan: 2.800 mg/kg

Toxicitate inhalativă acută: CL50, Sobolan: 2,3 mg/L/2h (OECD 403)

Toxicitate dermală acută: LD50, iepuri: > 2000 mg/kg

Indicații la Acid silicic, sare de sodiu:

Toxicitate acută orală: LD50, Sobolan: > 2.000 mg/kg

Toxicitate inhalativă acută: CL50, Sobolan: > 2.060 mg/m³/4h

Toxicitate dermală acută: LD50, Sobolan: > 5000 mg/kg

Indicații la percarbonat de sodiu:

Toxicitate acută orală: LD50, Sobolan: 1.034 mg/kg

Toxicitate inhalativă acută: CL50, Sobolan: >4,58 mg/L/1h

Toxicitate dermală acută: LD50, iepuri: > 2.000 mg/kg (OECD 402)

Simptome

Dupa contactul cu ochii: La formarea de praf: iritarea căilor respiratorii

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878

Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479



Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 9 de 12
Limba: ro-RO

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Alte indicații: Nu sunt date disponibile

12.2 Persistență și degradabilitate

Alte indicații: Agenții activi de suprafață conținute în acest amestec corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții.

12.3 Potențial de bioacumulare

Coeficientul de partiție n-octanol/apă:
Nu sunt date disponibile

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt date disponibile

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produsul nu conține nicio substanță clasificată PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt date disponibile

12.7 Alte efecte adverse

Indicații generale: Se va împiedica patrunderea în sol, în ape sau în canalizare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Numar de ordine al deseului:

20 01 29* = Deșeuri urbane: Detergenți cu conținut de substanțe periculoase
* = Obligatorie de dovedit.

Recomandare: Nu este voie să fie îndepărtat împreună cu gunoiul menajer. Îndepărtarea conform reglementărilor autorităților.

Ambalaj

Recomandare: Golirea se face cu grijă și pe cât posibil complet. Ambalajele necontaminante și golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare.
Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul. Îndepărtarea conform reglementărilor autorităților.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878

Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479



Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 10 de 12
Limba: ro-RO

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
cade

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Fara restrictii / nerestricționat

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
cade

14.4 Grupul de ambalare

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
cade

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu: Substanța/amestecul nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător în conformitate cu criteriile Regulamentelor-tip ONU.
Poluant marin: nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice. (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Reglementari nationale - Romania

Nu sunt date disponibile

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878



Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479

Versiune: 3.1
Înlocuiește versiunea: 3.0

Prelucrat: 10.6.2024
Imprimat: 11.6.2024

Pagina: 11 de 12
Limba: ro-RO

Reglementari naționale - Statele membre UE

Etichetarea ambalajului la un conținut <= 125mL



Cuvânt de avertizare:

Pericol

Frazele de pericol:

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

Fraze de precauție:

P101

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P280

A se purta mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.

Alte reglementari, restricții și ordonante:

Nu sunt date disponibile

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec nu este strict necesară determinarea siguranței substanței.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Cuvântul textual al propozițiilor-H sub alineatul 2 și 3:

H272 = Poate agrava un incendiu; oxidant.

H302 = Nociv în caz de înghițire.

H315 = Provoacă iritarea pielii.

H318 = Provoacă leziuni oculare grave.

H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H335 = Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Motivul ultimelor modificări:

Modificare în alineatul 1: Numarul de material

Pus:

2.4.2020

Sectorul care emite foi informative:

vezi secțiunea 1: Domeniul responsabil cu informațiile

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) Nr. 2020/878



Substanță de curățare pentru mașina de spălat vase

Numarul materialului 00312479

Versiune:	3.1	Prelucrat:	10.6.2024	Pagina:	12 de 12
Înlocuiește versiunea:	3.0	Imprimat:	11.6.2024	Limba:	ro-RO

Abrevieri si acronime:

- Acute Tox.: Toxicitatea acută
- ADN: Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare
- ADR: Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
- AS/NZS: Australia/Noua Zeelandă Standarde
- CAS: Serviciul rezumatelor chimice
- CE: Comunitățile Europene
- CFR: Codul de reglementări federale
- CL50: Concentrație letală mediană
- CLP: Clasificarea, etichetarea și ambalarea
- DMEL: Nivel calculat cu efect minim
- DNEL: Nivel calculat fără efect
- EN: Standard european
- EQ: Cantități exceptate
- Eye Dam.: Vătămare a ochilor
- Eye Irrit.: Iritarea ochilor
- IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian
- IATA-DGR: Asociația Internațională de Transport Aerian – Reglementări privind mărfurile periculoase
- IBC Code: Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase
- IMDG Code: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
- LD50: Doză letală 50%
- LEP: Limită de expunere profesională
- MARPOL: Convenția internațională pentru prevenirea poluării din nave
- OSHA: Agenția pentru Securitate și Sănătate în Muncă
- Ox. Sol.: Solide oxidante
- PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic
- PNEC: Concentrația previzibilă fără efect
- REACH: Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
- RID: Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
- Skin Irrit.: Iritarea pielii
- STOT SE: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere unică
- TLV: Valoarea limită de prag
- TRGS: Norme tehnice pentru substanțe periculoase
- UE: Uniunea Europeană
- vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Datele din acest formular sunt rezultatul unei bune cunoașteri și corespund nivelului de cunoștințe existent la data înregistrării lor. Totuși ele nu asigură respectarea anumitor calități în sensul unor obligații legale.

Cele mai recente informații despre produs sunt disponibile la:
<http://sumdat.net/wskbt34p>

