

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1 Identificator de produs**

Numele comercial: Cleaning Tablets
IUF: D300-P0FQ-V007-G3TT

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea generală: Agent de curățare

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producator / Furnizor: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH
Strada, casuta postala: Am Eichelgärtchen 32
Codul postal, Loc: 56283 Halsenbach
Germania
E-mail: info@ibeda-chemie.com
Telefon: +49 (0)6747-9501-0
Telefax: +49 (0)6747-9501-11

Domeniul responsabil cu informațiile:
Herr Dohmann, Telefon: +49 (0)6747-9501-16 (Acest număr este disponibil numai în timpul programului.)

Alte date:
Sursa de venituri, altele:
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
E-mail: service.romania@bshg.com
Telefon: 0212 039 748

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti (SCUB): 021 5992300
Institutul National de Sanatate Publica (INSP): 021 318 36 06 (8.00 – 15.00)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Provoacă iritarea pielii.
Eye Dam. 1; H318 Provoacă leziuni oculare grave.

2.2 Elemente de etichetare

Identificare (CLP)



Cuvânt de avertizare: **Pericol**

Cleaning Tablets

Numarul materialului D300-P0FQ-V007-G3TT

Pagina: 2 de 12

Frazele de pericol:	H315	Provoacă iritarea pielii.
	H318	Provoacă leziuni oculare grave.
Fraze de precauție:	P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
	P264	Spălați-vă mainile bine după utilizare.
	P302+P352	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/săpun.
	P305+P351+P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
	P310	Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
	P332+P313	În caz de iritare a pielii: consultați medicul.

Identificare speciala

Text cu indicații pentru etichete:

Conține Bis(peroximonosulfat)bis(sulfat) de pentapotasiu.

Etichetarea substantelor din conținut conform Reglementarii (EG) Nr. 648/2004, Anexa VII:

- 5% - <15% fosfonați
- 15% - <30% agenți de înălbire pe bază de oxigen

Identificare speciala a anumitor preparate:

La manipularea unor cantități mai mari:

P280

A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor.

2.3 Alte pericole

Lényelve ártalmas lehet. Poate agrava un incendiu; oxidant.

Conține fosfonați. Puteți contribui la eutrofizarea apelor.

Proprietăți de perturbator endocrin, Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:

Produsul nu conține niciun component în concentrații de 0,1% sau mai mari care să fie clasificat ca PBT sau vPvB.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.1 Substanțe: nu aplicabile

3.2 Amestecuri

Caracterizarea chimică: Amestec de săruri anorganice cu substanțe organice

Material continand substante periculoase:

Identificatorii	Denumire Clasificare	Conținut
CE-Nr. 207-838-8 CAS 497-19-8	Carbonat de sodiu Eye Irrit. 2; H319.	25 - 30 %
REACH 01-2119457268-30-xxxx CE-Nr. 239-707-6 CAS 15630-89-4	Percarbonat de sodiu Ox. Sol. 3; H272. Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Valori limită de concentrație specifice (SCL): Eye Dam. 1; H318: C > 25 % Eye Irrit. 2; H319: 7,5 % ≤ C < 25 %	15 - 20 %
REACH 01-2119510382-52-xxxx CE-Nr. 223-267-7 CAS 3794-83-0	Tetrasodiu (1-hidroxiethyliden)bisfosfonat Acute Tox. 4; H302. Eye Irrit. 2; H319.	10 - 15 %
REACH 01-2119457026-42-xxxx CE-Nr. 201-069-1 CAS 77-92-9	Citric acid, anhidru Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335.	5 - 10 %
REACH 01-2119485567-22-xxxx CE-Nr. 274-778-7 CAS 70693-62-8	Bis(peroximonosulfat)bis(sulfat) de pentapotasiu Acute Tox. 4; H302. Corodarea pielii 1B; H314. Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 3; H412.	< 5 %

Asa cum afirma in frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

Indicatii complementare: Contine polyethylenglykol. Valorile maxime la locul de munca sunt redate, atat cat e necesar, in Sectiunea 8.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicatii generale:	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
Dupa inspirare:	Dacă respirația este dificilă, transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. La dureri permanente se consulta medicul
Dupa contactul cu pielea:	Spalarea imediata cu apa si sapun si se va clati temeinic. In caz de reactii ale pielii consultati medicul.
Dupa contactul cu ochiul:	Se spală imediat ochiul timp de 10 până la 15 minute, cu pleoapa deschisă, în apă curgătoare. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dupa aceea imediat se merge la medicul de ochi
Dupa inghitire:	Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. Nu este permis niciodata sa i se administreze ceva pe gura unuia aflat in stare de inconstienta. Nu se va provoca varsarea. A chema medicul

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă leziuni oculare grave.
Provoacă iritarea pielii.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratare simptomatică.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit: Produsul este inflamabil. De aceea, mijloacele de stingere vor fi cele în funcție de împrejurări.

Solvent nepotrivit din motive de siguranță:

Jet apă de mare putere

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Prin incendii în mediul înconjurător este posibilă apariția de vapori periculoși.
În caz de incendiu pot apărea: Compusi ai natriului, oxid de sulf, compusi ai fosforului, monoxid de carbon și dioxid de carbon.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție la combaterea incendiilor:

Purtarea de mască de gaze autonomă și costum de protecție chimică.

Indicații complementare:

Recipientii periclitati se vor răci prin stropire cu apă și, după posibilități, se vor îndepărta din zona periculoasă. Vaporii se îndepărtează prin stropire cu apă. Nu se inspiră pulberi sau gaze de la incendiu. Apă pentru stingere reacționează alcalin. Apă de dizolvare nu se va lăsa să curgă la canal, în pământ sau în ape curgătoare, lacuri. Reziduurile de la foc și apa de stingere contaminată trebuie debarasate corespunzător reglementărilor autorităților locale.

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Evitarea formării de praf. Nu inspirați praful. Evitarea contactului cu substanța.
Dacă este posibil, înlăturați neatenșitatea. Se va asigura o aerisire suficientă.
Purtarea unui echipament de protecție corespunzător. Persoanele neprotejate vor fi ținute la distanță.
Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va lăsa să ajungă în apă freatică, în ape sau în canalizare.
Dacă e cazul se vor anunța autoritățile de resort.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Evitarea formării de praf.
Se ia mecanic și se duce în containere corepunzătoare pentru deseuri.
Resturile se vor îndepărta cu multă apă.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații consultați capitolul 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Indicații privind manuirea în siguranță:

Se va asigura o bună aerisire a depozitului și a locului de muncă. Evitarea formării de praf. Nu inspirați praful. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtarea unui echipament de protecție corespunzător.

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Spălați-vă mainile bine după utilizare. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Pregătiți în spațiul de lucru o sticlă sau un dus pentru spălarea ochilor.

Indicații privind paza contra incendiilor și exploziilor:

Măsuri uzuale de protecție și prevenirea incendiilor.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe privind locurile de depozitare și recipientii:

Păstrați ambalajul închis ermetic și într-un loc bine ventilat.

A se păstra ambalajul într-un loc uscat, ferit de umiditate. A se păstra numai în ambalajul original.

Se va feri de căldura mare și de expunerea directă la soare.

Indicații privind depozitarea împreună:

Nu depozitați împreună cu materiale ușor inflamabile sau combustibile.

Țineți departe de: Acizi tari, alcalii.

A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Agent de curățare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1 Parametri de control**

Valori limita la locul de muncă:

CAS-numar	Denumire	Tip	Valori limita
497-19-8	Cleaning Tablets	Romania: Lung timp	10 mg/m ³ (Valoare limita a prafului, fracțiune inhalabilă)
		Romania: Lung timp	5 mg/m ³ (fracțiune respirabilă)
	Carbonat de sodiu	Romania: Lung timp	1 mg/m ³
		Romania: scurt timp	3 mg/m ³

8.2 Controale ale expunerii

Se va asigura o aerisire suficientă. Praful ar trebui să fie aspirat nemijlocit la locul de apariție.

Echipament de protecție personal

Controlul expunerii profesionale

Protecția respirației:	La formarea de praf: Mască de praf/Aparat filtru particule P2 conform EN 143. La depășirea limitei WEL se va purta mască de gaze. Clasa filtrului de protecție respiratorie trebuie adaptată neapărat la concentrația maximă de noxe (gaz/ vapori/ aerosoli/ particule), care pot să apară la manipularea produsului.
Protecția mainilor:	La manipularea unor cantități mai mari: Mănuși de protecție în conformitate SR EN ISO 374:1. Material de manșuri: Nitril cauciuc sau butyl cauciuc. Se va acorda atenție instrucțiunilor producătorului manșurilor de protecție asupra permeabilității și momentului de distrugere.
Protecția ochilor:	La manipularea unor cantități mai mari: Ochelari de protecție etanși în conformitate SR EN ISO 16321-1:2022.
Protecția corpului:	A se purta echipamentul de protecție corespunzător.
Măsuri de protecție și igienă:	Evitarea formării de praf. Nu inspirați praful. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Spălați-vă mainile bine după utilizare. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Pregătiți în spațiul de lucru o sticlă sau un dus pentru spălarea ochilor.

Controlul expunerii mediului

Vezi "6.2 Precauții pentru mediul înconjurător".

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea de agregare la 20 °C și 101,3 kPa	solid
Culoare:	Formă: Tablete alb
Miros:	fără miros
Pragul de acceptare a mirosului:	Nu sunt date disponibile
Punctul de topire/punctul de înghețare:	Nu sunt date disponibile
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	Nu sunt date disponibile
Infamabilitate:	Nu sunt date disponibile
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie:	Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere/domeniul de inflamabilitate:	Nu aplicabile
Temperatura de descompunere:	Nu sunt date disponibile
pH:	la 10%: 9 - 10
Viscozitate, cinematic:	Nu sunt date disponibile
Solubilitate în apă:	solubil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă:	Nu sunt date disponibile
Presiunea vaporilor:	Nu sunt date disponibile
Densitate:	circa 2 g/cm ³
Densitatea vaporilor:	Nu sunt date disponibile
Caracteristicile particulei:	Nu sunt date disponibile

9.2 Alte informații

Proprietăți explozive:	Nu sunt date disponibile
Proprietăți care provoacă incendiu:	Nu sunt date disponibile
Temperatura de autoaprindere:	Nu sunt date disponibile
Viteza de evaporare:	Nu sunt date disponibile
Alte date:	Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Produsul este higroscopic.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare indicate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă.

10.4 Condiții de evitat

Umiditate. Supraincalzire. Evitarea formării de praf.

10.5 Materiale incompatibile

Acizi tari și alcalii

10.6 Produși de descompunere periculoși

	Nu se produce descompunere în caz de utilizare conform cu instrucțiunile.
Dezintegrare termică:	Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Efecte toxicologice: Aceste afirmații sunt derivate din proprietățile componentelor. Pentru produs ca atare nu există date toxicologice.

Toxicitate acută (oral): Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

ATEmix (calculat): $2.000 \text{ mg/kg} < \text{ATE} \leq 5.000 \text{ mg/kg}$.

Toxicitate acută (dermal): Lipsa de date.

Toxicitate acută (inhalativ): Lipsa de date.

Corodarea/iritarea pielii: Skin Irrit. 2; H315 = Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă/iritarea ochilor: Eye Dam. 1; H318 = Provoacă leziuni oculare grave.

Sensibilizarea căilor respiratorii: Lipsa de date.

Sensibilizare cutanată: Lipsa de date.

Mutagenitatea celulelor germinative/Genotoxicitate: Lipsa de date.

Cancerogenitatea: Lipsa de date.

Toxicitate pentru reproducere: Lipsa de date.

Efecte asupra și prin laptele matern: Lipsa de date.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică): Lipsa de date.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată): Lipsa de date.

Pericol prin aspirare: Lipsa de date.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin:

Nu sunt date disponibile

Alte informații:

Indicații la Percarbonat de sodiu (CAS: 15630-89-4):

LD50 Sobolan, oral: 1.034 - 2.000 mg/kg.

Indicații la Acid (1-Hidroxietiliden)bisfosfonic, sare de sodiu (CAS: 3794-83-0):

LD50 Sobolan, oral: > 940 mg/kg. (OCDE 401)

LD50 Iepuri, dermal: > 1.550 mg/kg. (OCDE 402)

Indicații la Bis(peroximonosulfat)bis(sulfat) de pentapotasiu (CAS: 70693-62-8):

LD50 Sobolan, oral: 500 mg/kg. (OCDE 423)

LD50 Iepuri, dermal: > 2.000 mg/kg. (OCDE 402)

Simptome

După înghițire: Iritarea a mucoasei în gura, laringe, esofag și pe linia stomac-intestine.

După contactul cu ochii: După contact direct cu ochii pot apărea arsuri lacrimări și înroșiri.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică: Indicații la Percarbonat de sodiu (CAS: 15630-89-4):
Toxicitate algelor:
EC50 Chlorella vulgaris: 7,7 mg/L (calculat, read across hidrogenperoxid)
Toxicitate dafnia:
EC50 Daphnia pulex (purici de apă): 4,9 mg/L/48h
NOEC Daphnia pulex (purici de apă): 2,0 mg/L/48h
Toxicitatea pestelui:
CL50 Pimephales promelas: 70,7 mg/L/96h
Indicații la Bis(peroximonosulfat)bis(sulfat) de pentapotasiu (CAS:70693-62-8):
Toxicitatea pestelui:
LC50 Oncorhynchus mykiss: 53 mg/L/96h (OCDE 203)
NOEC Oncorhynchus mykiss: 27 mg/L/96h (OCDE 203)
LC50 Cyprinodon variegatus: 1,09 µg/L/96h
Toxicitate dafnia:
CL50 Americamysis bahia: 1,18 µg/L/96h
NOEC Americamysis bahia: 889 µg/L/96h
Toxicitate dafnia:
ErC50 Skeletonema costatum: 489 µg/L/96h (OCDE 201)
NOEC Skeletonema costatum: 444 µg/L/96h (OCDE 201)

12.2 Persistență și degradabilitate

Alte indicații: Nu sunt date disponibile

12.3 Potențial de bioacumulare

Coeficientul de partiție n-octanol/apă:
Nu sunt date disponibile

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt date disponibile

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produsul nu conține niciun component în concentrații de 0,1% sau mai mari care să fie clasificat ca PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt date disponibile

12.7 Alte efecte adverse

Indicații generale: Conține fosfonați. Puteți contribui la eutrofizarea apelor.
Nu se va lăsa să ajungă în apă freatică, în ape sau în canalizare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1 Metode de tratare a deșeurilor****Produs**

Numar de ordine al deseului:

20 01 29* = Detergenți cu conținut de substanțe periculoase.

* = Obligatorie de dovedit.

Recomandare:

Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

Cantitati mici Diluarea cu multa apa.

Ambalaj

Recomandare:

Numar de ordine al deseului 150101 - Ambalaje ele hârtie și carton

Numar de ordine al deseului 150102 - Ambalaje de materiale plastice: PVC/PVDC

Numar de ordine al deseului 150104 - Ambalaje metalice: Aluminium

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare**

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

cade

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

Fara restrictii / nerestricționat

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

cade

14.4 Grupul de ambalare

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

cade

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu:

Substanța/amestecul nu prezintă un pericol
pentru mediul înconjurător în conformitate cu
criteriile Regulamentelor-tip ONU.

Poluant marin:

nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice.
(specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****Reglementari naționale - Romania**

Nu sunt date disponibile

Reglementari naționale - Statele membre UE

Alte reglementari, restricții și ordonante:

Restricții de utilizare, conform cu REACH Anexa XVII, nr.: 75

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec nu este strict necesară determinarea siguranței substanței.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Cuvântul textual al propozițiilor H sub alineatul 2 și 3:

H315 = Provoacă iritarea pielii.
H318 = Provoacă leziuni oculare grave.
H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H272 = Poate agrava un incendiu; oxidant.
H302 = Nociv în caz de înghițire.
H335 = Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H314 = Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H412 = Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Motivul ultimelor modificări:

Prelucrare generală

Pus:

26.6.2019

Sectorul care emite foi informative:

vezi secțiunea 1: Domeniul responsabil cu informațiile

Abrevieri și acronime:

Acute Tox.: Toxicitate acută
ADN: Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare
ADR: Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
Aquatic Chronic: Periculoase pentru mediul acvatic - cronic
AS/NZS: Australia/Noua Zeelandă Standarde
ATE: Estimarea toxicității acute
CAS: Serviciul rezumatelor chimice
CE: Comunitățile Europene
CE50: Concentrație efectivă 50%
CFR: Codul de reglementări federale
CL50: Concentrație letală mediană
CLP: Clasificarea, etichetarea și ambalarea
Corodarea pielii: Efecte iritante ale pielii
DMEL: Nivel calculat cu efect minim
DNEL: Nivel calculat fără efect
EN: Standard european
EQ: Cantități exceptate
Eye Dam.: Vătămare a ochilor
Eye Irrit.: Iritarea ochilor
IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian
IATA-DGR: Asociația Internațională de Transport Aerian – Reglementări privind mărfurile periculoase
IBC Code: Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase
IMDG Code: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
LD50: Doză letală 50%
LEP: Limită de expunere profesională

MARPOL: Convenția internațională pentru prevenirea poluării din nave
OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OSHA: Agenția pentru Securitate și Sănătate în Muncă
Ox. Sol.: Solide oxidante
PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC: Concentrația previzibilă fără efect
REACH: Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID: Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
Skin Irrit.: Iritarea pielii
STOT SE: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere unică
TLV: Valoarea limită de prag
TRGS: Norme tehnice pentru substanțe periculoase
UE: Uniunea Europeană
vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Datele din acest formular sunt rezultatul unei bune cunoașteri și corespund nivelului de cunoștințe existent la data înregistrării lor. Totuși ele nu asigură respectarea anumitor calități în sensul unor obligații legale.

Cele mai recente informații despre produs sunt disponibile la:
<http://sumdat.net/33iqak1d>

