

Seria 6, Hotă complet integrabilă, 80 cm, , Matt black DBB87DP60



Accesorii optionale

DWZ1IB1B6 :
DWZ1IB1J6 :

- **Eco Silence Drive™**: motor silențios, eficient energetic și puternic.
- **Smart Hood Automatic**: Reglează automat viteza ventilatorului în funcție de setările plitei pentru o experiență de preparare fără stres.¹
- **Spațiu maxim de depozitare**: designul în formă de T oferă mult spațiu și o capacitate de încărcare de până la 20 kg.
- **Integrare perfectă**: aspect elegant, aproape invizibil.
- **Panou din sticlă cu DirectSelect**: touch control și protecție pentru mobilă.

Date tehnice

Tip: Built-in/Built-under
Lungime cablu de alimentare: 130 cm
Dimensiuni nișă (IxLxA): 340mm x 760.0mm x 300mm mm
Înălțime produs: 60 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice: 430 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
Greutate netă: 10.3 kg
Tip reglaj: Electronic
Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer: 433 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: 556.0 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer: 413 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: 699 m³/h
Maximum Air flow: 433 m³/h
Număr lămpi de iluminare: 2
Nivel de zgomot: 57 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului: 150 mm
Material filtru de grăsime: Oțel inoxidabil lavabil
Cod EAN: 4242005504466
Putere de conectare nominală: 115 W
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare: Încorporat



¹ Unele funcții afișate pot fi accesate doar dacă dispozitivul este conectat la un cont Home Connect și un cont SingleKey ID prin intermediul internetului. Home Connect este un serviciu oferit de Home Connect GmbH. Pentru mai multe informații despre Home Connect, vizitează www.home-connect.com.

Seria 6, Hotă complet integrabilă, 80 cm, , Matt black DBB87DP60

DESIGN:

- Instalare în wall cupboard
- Instalare flush-fitted pentru ncastrare perfectă în dulap.
- Panou de sticlă: clear glass black printed
- Spațiu de depozitare mărit: capacitate maximă de 10 kg pe fiecare parte a hotei
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului

INFORMAȚII DE BAZĂ:

- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)
- 2 x LED 3W cu Reglarea temperaturii de culoare
- Funcție Softlight : lumina se aprinde și se stinge treptat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 437 lux
- 2 filtru de grăsime din metal

CONFORT:

- Panou din sticlă cu touch control pentru operare facilă și captură îmbunătățită a vaporilor.
- Protecție pentru dulap: protecție suplimentară laterală și posterioară împotriva vaporilor
- Ventilatorul și lumina pornesc și se opresc automat la deschiderea și închiderea panoului de sticlă.
- Touch Light: pornește sau oprește independent lumina atunci când panoul de sticlă este închis, printr-o simplă atingere a zonei de control
- DirectSelect control cu iluminare din spate"
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Funcție trecere automată de la treapta Intensiv la o treaptă inferioară (6 min)
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min

CONECTIVITATE:

- Home Connect: control, monitorizare și setare a funcțiilor preferate de pe telefon sau tabletă (disponibilă doar în țările în care serviciul Home Connect este activ)
- Poate fi controlată prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile): activează automat hota la pornirea plitei, prin intermediul conexiunii WiFi între hotă și plită
- Smart Hood Automatic: Hota adaptează automat viteza ventilatorului datorită plitei, care transmite continuu date despre gătit (funcționează cu toate plitele cu inducție actuale din Seria 6; pentru alte plite Home Connect, hota poate fi controlată direct de pe plită, cu condiția să existe un cont Home Connect conectat).
- Control vocal activat (numai în țările în care acest serviciu este disponibil)
- Setarea modului de funcționare: alege între modul standard, cel intensiv sau cel silențios, pentru a crește puterea de extracție sau pentru a reduce nivelul de zgomot, prin intermediul aplicației Home Connect
- Funcție Favorit: activează direct funcțiile preferate prin tasta specială (funcție disponibilă prin aplicația Home Connect).
- Activează opțiuni extinse prin tasta "Favourite" (din aplicația Home Connect) pentru a deschide universul inteligent din propria ta bucătărie
- Iluminare LED cu reglarea temperaturii de culoare: permite

adaptarea temperaturii de culoare la nevoile tale prin intermediul Home Connect

- Indicator de saturare, funcții setare și resetare a filtrului de grăsime și a filtrului împotriva mirosurilor, disponibile prin intermediul aplicației Home Connect.
- Opțiune funcționare temporizată: disponibilă prin aplicația Home Connect
- Funcție de operare în intervale de timp: disponibilă prin intermediul aplicației Home Connect
- Opțiuni extinse Home Connect prin integrarea a numeroase aplicații de la parteneri externi
- Hotă care se poate actualiza (prin intermediul aplicației Home Connect): menține hota actualizată cu cea mai recentă versiune a software-ului

ÎNȚREȚINERE UȘOARĂ:

- Suprafețe și materiale ușor de curățat
- Filtru de grăsime din metal care se poate spăla în mașina de spălat vase
- Suprafețe acoperite pentru amprente mai puțin.

Mod evacuare:

- În conformitate cu EN 61591 și EN/ IEC 60704-2-13, aparatul poate atinge următoarele valori în mod evacuare: Treapta 1: capacitate de extracție 244 m3/h; nivel de zgomot 42 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate de extracție 339 m3/h; nivel de zgomot 50 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate de extracție 433 m3/h; nivel de zgomot 57 dB (A) re1pW Treapta Intensiv: capacitate de extracție 699 m3/h; nivel de zgomot 68 dB (A) re1pW
- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 27.2 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B

Mod recirculare:

- Pentru funcționarea în modul de recirculare este necesar kitul de recirculare Long-life Clean Air (accesoriu).
- Filtru de mirosuri Long-life Clean Air absoarbe mirosurile intense, precum peștele și polenul. Durata de viață poate fi prelungită de până la 4 ori prin reîmprospătarea filtrului în cuptor.
- Conform standardelor EN 61591 și EN/IEC 60704-2-13, aparatul dumneavoastră poate atinge următoarele valori în modul de recirculare atunci când este utilizat cu kitul Long-life Clean Air pentru recirculare (disponibil ca accesoriu opțional): Viteza 1: Capacitate de extracție 231 m3/h; nivel de zgomot 53 dB(A) re1pW
- Viteza 2: Capacitate de extracție 329 m3/h; nivel de zgomot 61 dB(A) re1pW
- Viteza 3: Capacitate de extracție 413 m3/h; nivel de zgomot 66 dB(A) re1pW
- Intensive Speed 1: Capacitate de extracție 556 m3/h; nivel de zgomot 72 dB (A) re1pW

DETALII TEHNICE / SUSTENABILITATE:

- Informații referitoare la consum:
- Putere motor: 115 W
- Conexiune electrică: 220 - 240 V
- Sustenabilitate:
- Made in Germany: aparat ce provine dintr-o fabrică cu producție neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2
- Ambalaj prietenos cu mediul
- Cea mai eficientă tehnologie de ventilare existentă pe piață


- Filtru de mirosuri Long-life Clean Air disponibil, cu durată de viață extinsă de până la 4 ori. test
- Smart Hood Automatic pentru rezultate optime cu consum minim de energie

DETALII INSTALARE:

- Confort la instalare pentru Integrated Design Hood: sistem de instalare ușoară
- Dimensiunile aparatului (Î x L x A): 340 x 798 x 298 mm
- Dimensiuni pentru încorporare (Î x L x A): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Distanțiere incluse pentru instalare în dulap de perete cu adâncimea maximă de 360 mm.
- Pentru instalare în dulapuri mai nalte, sunt disponibile extensii decorative ca accesorii opționale.
- Diametru burlan Ø 150 mm
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m


**Seria 6, Hotă complet integrabilă, 80 cm, , Matt black
DBB87DP60**

Dimensiuni în mm
Vedere de deasupra



A: Bucșă cablu


Dimensiuni în mm
Exemplu de instalare cu raft pentru condimente



A: Zonă fără balamale

Exemplu de montaj în dulapuri cu traversă transversală în cazul în care instalarea cu un prelungitor pentru coș de fum (accesoriu special) nu este posibilă

Dimensiuni în mm




A: Sistem electric

B: Gaz - de la marginea superioară a suportului pentru vase

C: Electric - pentru Australia și Noua Zeelandă


Dimensiuni în mm
Cerințe de instalare în cazul în care este necesară înlocuirea




A: Zonă fără balamale

Cerințe de montaj pentru schimbarea soluțiilor de instalare existente prin hota decorativă integrată fără înlocuirea dulapului

Dimensiuni în mm
Vedere din față




Dimensiuni în mm
Model de montaj




A: Zonă fără balamale

Dimensiuni în mm
Exemplu de instalare în decupajul din mobilier



Dimensiuni în mm
Vedere din lateral



Dimensiuni în mm

