


**Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg
WQJ24201BY**



Accesorii optionale

WMZ20600	Wool in basket - accessory
WTZ27400	Kit de montare in coloana cu raft teles
WTZ27410	Kit de montare in coloana

Uscătorul este ușor de întreținut datorită filtrului Easy Clean și îți oferă rezultate perfecte datorită funcției Auto Dry.

- **Filtru Easy Clean:** uscare eficientă și întreținere ușoară.
- **AutoDry:** uscă automat la gradul exact pe care îl dorești.
- **Smart Dry:** uscătorul și mașina de spălat conectate îți recomandă programul de uscare potrivit.
- **Smart Start:** optimizezi consumul de energie prin selectarea automată a orei de pornire.
- **Home Connect:** electrocasnice cu conectivitate inteligentă, pentru o viață de zi cu zi mai ușoară.

Date tehnice

Tip constructiv: Independent
Capac superior detașabil: Nu
Deschidere ușă (poziție balamale): Dreapta
Lungime cablu de alimentare: 145 cm
Dimensiuni aparat: 842x598x613 mm
Greutate netă: 48.6 kg
Gaze fluorurate cu efect de sera: R290
Instalație închisă ermetic: Da
Cod EAN: 4242005564590
Putere de conectare nominală: 600 W
Amperaj: 10 A
Tensiune: 220-240 V
Frecvență: 50 Hz
Capacitate maximă în kg (UE 2017/1369): 9.0 kg
Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): D
Consumul de energie ponderat per ciclu (UE 2017/1369): 1.28 kWh/cycle
Consumul de energie ponderat per 100 de cicluri (UE 2017/1369): 128 kWh/100 cicluri
Eficiența condensării (UE 2017/1369): 83 %
Durata programului jumătate din capacitate (UE 2017/1369): 2:12
Durata programului capacitatea nominală (UE 2017/1369): 3:50



Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WQJ24201BY

Uscătorul este ușor de întreținut datorită filtrului Easy Clean și îți oferă rezultate perfecte datorită funcției Auto Dry.

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică¹: D
- Consum de energie²: 128 kWh
- Capacitate³: 9 kg
- Durata program³: 3:50 h:min
- Clasa de zgomot: B (pe o scară de la A la D)
- Nivel de zgomot³: 62 dB (A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a condensării: C (pe o scară de la A la D)
- Eficiența condensării³: 83%

PROGRAME

- Programe standard: Bumbac, Easy-care (îngrijire ușoară)
- Programe accesate din aplicația Home Connect: Lână -finisare
- Programe speciale: Programe prin aplicație, Bumbac, Bluze/Cămăși, Bumbac Eco, Țesături închise la culoare, Delicate, Prosoape, Mix, Super 40 (Uscare rapidă), Articole Sport, Pilote, Sintetice, Program temporizat - aer rece, Program temporizat - aer cald

OPȚIUNI

- Home Connect: Smart Start, Monitorizare și control de la distanță, Managementul energiei, Diagnosticare la distanță, SmartDry, Asistent de Configurare, Asistent pentru Programe, alte programe prin descărcare din aplicație. Actualizați permanent aplicația.
- SmartDry: Selectare programului perfect de uscare bazat pe ultimul ciclu de spălare
- Opțiune Half Load (încărcare la jumătate): optimizează uscarea pentru încărcături mai mici
- Ciclu antișifonare de 120 min la sfârșitul programului
- Taste TouchControl: Setări de bază, Programare terminare program, Half Load(Încarcare la jumătate), Antișifonare, Pornire de la distanță, Uscare delicată, SmartDry: program de uscare bazat pe ultimul ciclu de spălare, Start/Reîncărcare/Pauză, Timpi uscare, Programare terminare program

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- Filtru EasyClean
- Panou de control elegant și ergonomic, pentru o utilizare ușoară
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Recomandare încărcare
- Indicator de reîncărcare
- AutoDry - măsoară automat umiditatea pentru a preveni supraîncălzirea hainelor și pentru a economisi energie
- Contor de utilizare: numără programele finalizate
- Jog dial
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor și palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Kit de evacuare inclus

- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Ramă hublou: black-blackgrey
- Ușă cu deschidere în dreapta
- Hublou cu cârlig metalic de blocare
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor

DETALII TEHNICE

- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (H x W): 842 mm x 598 mm
- Adâncimea aparatului: 613 mm
- Adâncimea aparatului incl. ușă: 648 mm
- Adâncimea aparatului cu ușa deschisă: 1096 mm
- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290


¹Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A la G

² Consum mediu ponderat de energie la 100 de cicluri de uscare în kWh în programul Eco

³ Program Eco cu încărcare maximă

**Seria 6, Uscător de rufe cu
condensare și pompă de căldură, 9
kg
WQJ24201BY**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

