

**Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg
WQJ24292BY**



Uscătorul este ușor de întreținut datorită filtrului Easy Clean și îți oferă rezultate perfecte datorită funcției Auto Dry.

- **Filtru Easy Clean:** uscare eficientă și întreținere ușoară.
- **AutoDry:** uscă automat la gradul exact pe care îl dorești.
- **Smart Dry:** uscătorul și mașina de spălat conectate îți recomandă programul de uscare potrivit.
- **Home Connect:** electrocasnice cu conectivitate inteligentă, pentru o viață de zi cu zi mai ușoară.
- **Home Connect**

Date tehnice

Tip constructiv: Independent
 Capac superior detașabil: Nu
 Deschidere ușă (poziție balamale): Dreapta
 Lungime cablu de alimentare: 145 cm
 Dimensiuni aparat: 842x598x613 mm
 Greutate netă: 48.6 kg
 Gaze fluorurate cu efect de sera: R290
 Instalatie inchisa ermetic: Da
 Cod EAN: 4242005564712
 Putere de conectare nominală: 600 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50 Hz
 Capacitate maximă în kg (UE 2017/1369): 9.0 kg
 Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): D
 Consumul de energie ponderat per ciclu (UE 2017/1369): 1.28 kWh/cycle
 Consumul de energie ponderat per 100 de cicluri (UE 2017/1369): 128 kWh/100 cicluri
 Eficiența condensării (UE 2017/1369): 83 %
 Durata programului jumătate din capacitate (UE 2017/1369): 2:12
 Durata programului capacitatea nominală (UE 2017/1369): 3:50

Accesorii optionale

WMZ20600 Wool in basket - accessory
 WTZ27400 Kit de montare in coloana cu raft teles
 WTZ27410 Kit de montare in coloana



4 242005 564712

Seria 6, Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură, 9 kg WQJ24292BY

Uscătorul este ușor de întreținut datorită filtrului Easy Clean și îți oferă rezultate perfecte datorită funcției Auto Dry.

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică¹: D
- Consum de energie²: 128 kWh
- Capacitate³: 9 kg
- Durata program³: 3:50 h:min
- Clasa de zgomot: B (pe o scară de la A la D)
- Nivel de zgomot³: 62 dB (A) re 1 pW
- Clasa de eficiență a condensării: C (pe o scară de la A la D)
- Eficiența condensării³: 83%

PROGRAME

- Programe standard: Bumbac, Easy-care (îngrijire ușoară)
- Programe accesate din aplicația Home Connect: Lână -finisare
- Programe speciale: Programe prin aplicație, Bumbac, Bluze/Cămăși, Bumbac Eco, Delicate, Prosoape, Mix, Super 40 (Uscare rapidă), Articole Sport, Pilote, Sintetice, Uscare lână în coș, Program temporizat - aer rece, Program temporizat - aer cald

OPȚIUNI

- Home Connect: Smart Start, Monitorizare și control de la distanță, Managementul energiei, Diagnosticare la distanță, SmartDry, Asistent de Configurare, Asistent pentru Programe, alte programe prin descărcare din aplicație. Actualizați permanent aplicația.
- SmartDry: Selectare programului perfect de uscare bazat pe ultimul ciclu de spălare
- Opțiune Half Load (încărcare la jumătate): optimizează uscarea pentru încărcături mai mici
- Ciclu antișifonare de 120 min la sfârșitul programului
- Taste TouchControl: Setări de bază, Programare terminare program, Half Load(Încărcare la jumătate), Antișifonare, Pornire de la distanță, Uscare delicată, SmartDry: program de uscare bazat pe ultimul ciclu de spălare, Start/Reîncărcare/Pauză, Timpi uscare, Programare terminare program

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- Filtru EasyClean
- Panou de control elegant și ergonomic, pentru o utilizare ușoară
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Recomandare încărcare
- Indicator de reîncărcare
- AutoDry - măsoară automat umiditatea pentru a preveni supraîncălzirea hainelor și pentru a economisi energie
- Contor de utilizare: numără programele finalizate
- Jog dial
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor și palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Kit de evacuare inclus

- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Ramă hublou: alb-argintiu
- Ușă cu deschidere în dreapta
- Hublou cu cârlig metalic de blocare

DETALII TEHNICE

- Posibilitate de încorporare sub blat, în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (H x W): 842 mm x 598 mm
- Adâncimea aparatului: 613 mm
- Adâncimea aparatului incl. ușă: 648 mm
- Adâncimea aparatului cu ușa deschisă: 1096 mm
- Pompă de căldură cu agent de răcire eco-friendly R290


¹Pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A la G

² Consum mediu ponderat de energie la 100 de cicluri de uscare în kWh în programul Eco

³ Program Eco cu încărcare maximă

**Seria 6, Uscător de rufe cu
condensare și pompă de căldură, 9
kg
WQJ24292BY**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

