


**Seria 8, Plită cu inducție, 80 cm,
Negru,
PXY875KW1E**



Accesorii optionale

HEZ390011 Induction roaster, HEZ390012 Steaming rack for Induction roaster, HEZ390090 Vas WOK pentru plite electrice, HEZ390210 System pan Ø 15cm, HEZ390220 System pan Ø 19cm, HEZ390230 System pan diameter 21cm, HEZ390250 :, HEZ39050 Senzor temperatura wireless pentru plite, HEZ390512 Placa Teppan Yaki (suprafata mare), HEZ390522 Placa grill, HEZ394301 Element de legatura pentru plite Domino, HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Vas pentru gatit pentru plita inducție, HEZ9FF030 Set vase pentru gatit 3 buc, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 Set 4 accesorii bucatarie, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 :

Plita FlexInduction: posibilitatea de a plasa vase multiple sau de diametru mărit oriunde pe suprafața zonei de gătit flexibile.

- **FlexZone extinsă:** spațiu maxim pe plita ta, pentru vasele mari de gătit.
- **TFT-touchdisplay:** navigare ușoară, cu text clar și culori vii.
- **PerfectCook Ready:** plită compatibilă cu utilizarea unui senzor special (accesoriu opțional, separat) cu ajutorul căruia se poate preveni suprafierea, prin controlul precis al temperaturii.
- **Funcție Assist:** setarea automată a nivelului de putere optim pentru diverse tipuri de preparate.
- **Home Connect:** control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect

Date tehnice

Nume produs / Familie: plită vitroceramică
 Tip constructiv: Încorporabilă (built in)
 Tip de alimentare: Electric
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:4
 Dimensiuni nisa (IxLxA):51 x 750-780 x 490-500 mm
 Lățime:816 mm
 Dimensiuni aparat:51 x 816 x 527 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 126 x 953 x 603 mm
 Greutate netă: 15.2 kg
 Greutate brută:18.9 kg
 Indicator de caldura reziduala: Separat
 Pozitionare comenzi:Partea frontala a plitei
 Culoare suprafata:Negru, Al, periat
 Lungime cablu de alimentare: 110.0 cm
 Cod EAN: 4242002949147
 Tensiune:220-240 V
 Frecventa: 50; 60 Hz



Seria 8, Plită cu inducție, 80 cm, Negru, PXY875KW1E

Plita FlexInduction: posibilitatea de a plasa vase multiple sau de diametru mărit oriunde pe suprafața zonei de gătit flexibile.

Design

- 80 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit
- Design fațetat frontal și spate, profile laterale

Zone de gătit

- 2 zone de gătit FlexInduction Plus: se poate utiliza un vas de orice formă sau mărime, plasat oriunde în interiorul zonei lungi de 40 cm, sau chiar plasat lateral.
- Zonă de gătit stânga față: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Afișaj TFT FullTouch: prin intermediul display-ului tactil, plita poate fi utilizată cu ușurință, iar funcțiile disponibile, descoperite datorită afișajului cu text și imagini.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp nivelul tigăii.
- MoveMode (3 niveluri) - ajustare automată a puterii la mutarea vasului pe suprafața zonei FlexInduction: crește sau scade treapta de putere, doar prin mutarea vasului în față sau în spate.
- Automatic setting transfer: prin mutarea unui vas pe o altă zonă de gătit, se preiau automat toate setările zonei inițiale, doar printr-o atingere a unei taste.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Funcții de protecție plită: Demo mode: poți curăța lichidul scurs pe

plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).

- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.

Asistent pentru gătit

- DishAssist - recomandări de gătit și programe automate: în afișajul touch al plitei, găsește rapid și ușor temperatura potrivită pentru un anumit preparat.
- Senzorul PerfectCook Ready (accesoriu suplimentar, separat): preparatele nu mai dau în foc, prin reglarea automată a temperaturii, cu ajutorul senzorului atașat pe vasul de gătit.
- Senzor PerfectFry cu 5 trepte de temperatură: previne încălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.

Interconectare

- Home Connect (control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect) - verifică dacă plita este deconectată, chiar și când nu ești acasă, cauți rețete sau funcții suplimentare în aplicația Home Connect.
- Posibilitate de control al hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modele compatibile de hotă) : activează automat hota în timpul gătirii, datorită conexiunii WiFi între plită și o hotă compatibilă.

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).


Instalare

- Dimensiuni produs (lxLxA): 51 x 816 x 527 mm
- Dimensiuni nișă (xLxA): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

Accesorii


- 1 x bandă de ajustare 750 - 780 mm inclus

**Seria 8, Plită cu inducție, 80 cm,
Negru,
PXY875KW1E**




①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm




Dimensiuni în mm



- A: Distanța minimă între decupajul plitei și perete.
- B: Adâncimea de încorporare
- C: Distanța dintre suprafața blatului și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm. Consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.

Blatul în care se instalează plita trebuie să poată susține greutatea de aproximativ 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate substructuri adecvate.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Dimensiuni în mm