


## Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm, Alb, PIF672FB1E



### Accesorii optionale

HEZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030	Set 3 vase
HEZ9SE040	Set 4 accesorii bucatarie
HEZ9SE060	6 pieces Set
HEZ390090	Vas WOK pentru plite electrice
HEZ394301	Element de legatura pentru plite Domino

## Plită cu inducție: ușor de întreținut, gătire rapidă și sigură cu un consum redus de energie

- **DirectSelect** - selectare directă și simplă a zonei de gătit dorite, a puterii și a funcțiilor suplimentare.
- **RoasterZone** - o zonă de gătit extinsă, ce poate fi activată pentru vasele de dimensiuni mari.
- **ComfortProfil** - design elegant și atractiv cu partea frontală teșită și rame metalice laterale.
- **PowerBoost**: cu până la 50% mai multă putere, pentru o încălzire mai rapidă pe plita cu inducție.
- **Funcția ReStart** - dacă un preparat dă în clocot pe suprafața plitei, aceasta se oprește automat și salvează ultima setare selectată.

### Date tehnice

Nume produs / Familie:	..... plită vitroceramică
Tip constructiv:	..... Încorporabilă (built in)
Tip de alimentare:	..... Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:	..... 4
Dimensiuni nisa (IxLxA):	..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Lățime:	..... 606 mm
Dimensiuni aparat:	..... 51 x 606 x 527 mm
Dimensiuni aparat ambalat:	..... 126 x 753 x 603 mm
Greutate netă:	..... 12.0 kg
Greutate brută:	..... 14.3 kg
Indicator de caldura reziduala:	..... Separat
Pozitionare comenzi:	..... Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei:	..... Vitroceramică
Culoare suprafata:	..... Alb, Al, periat
Lungime cablu de alimentare:	..... 110.0 cm
Cod EAN:	..... 4242002861609
Tensiune:	..... 220-240 V
Frecventa:	..... 50; 60 Hz



## Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm, Alb, PIF672FB1E

### Plită cu inducție: ușor de întreținut, gătire rapidă și sigură cu un consum redus de energie

#### Design

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit
- Design fațetat frontal și spate, profile laterale

#### Zone de gătit

- Zonă de gătit extinsă: o zonă de gătit extinsă, ce poate fi activată pentru vasele de dimensiuni mari.
- Zonă de gătit stânga față: 180 mm, 1.8 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm , 1.4 kW (putere maximă 2.1 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

#### Confort

- Panou touch control DirectSelect: selectare directă a zonei de gătit dorite și a puterii, din bara de meniu.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).

#### Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.

#### Siguranță


- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcții de protecție plită: Blocare taste: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de

gătire.

#### Instalare


- Dimensiuni produs (lxLxA ): 51 x 606 x 527 mm
- Dimensiuni nișă (xLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

**Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm, Alb,  
PIF672FB1E**




① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm




Dimensiuni în mm



- A:** Distanța minimă între decupajul plitei și perete.  
**B:** Adâncimea de încorporare  
**C:** Distanța dintre suprafața blatului și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm. Consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.

Blatul în care se instalează plita trebuie să poată susține greutatea de aproximativ 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate substructuri.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Dimensiuni în mm