

Serie | 8, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, 60 x 60 cm, Inox HSG636XS6



Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar, 1 x tavă universală, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. S, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. S

Accesorii optionale

HEZ532010 : Tava universala cu acoperire ceramica



Cuptor cu aburi, cu funcțiile PerfectBake și PerfectRoast: pentru obținerea unor rezultate perfecte, automat și ușor.

- Funcție FullSteam - pentru prepararea alimentelor la abur într-un mod delicat și sănătos
- Home Connect - acces deplin la o întreagă lume de rețete interesante
- EcoClean Direct - întreținere aproape fără efort a cuptorului, datorită sistemului de autocurățare pentru peretele posterior
- PerfectBake - modalitatea ușoară de a perfecționa rezultatele de coacere
- PerfectRoast - măsurarea precisă a temperaturii de bază pentru o rumenire perfectă

Date tehnice

Culoare / material panou frontal :	Inox
Forma constructiva :	incorporat
Deschidere usa :	rabatabila
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	675 x 660 x 690
Material panou de control :	Inox
Material usa :	Sticlă
Greutate netă (kg) :	45,021
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	120
Cod EAN :	4242002808420
Amperaj (A) :	16
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	60; 50
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) :	71
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,2



**Serie | 8, Cuptor încorporabil cu funcție de abur, 60 x 60 cm, Inox
HSG636XS6**

Cuptor cu aburi, cu funcțiile PerfectBake și PerfectRoast: pentru obținerea unor rezultate perfecte, automat și ușor.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor multifuncțional cu opțiune de aburi (FullSteam), 14 funcții de încălzire: Convecție aer 4D, Deshidratare, Grill - suprafață mare, Convecție aer - Eco, Încălzire intensivă, Grill - suprafață mică, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Pizza, Preparare delicată, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor
- Funcții suplimentare de gătit cu aburi: Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Decongelare
- Funcții suplimentare: Program pentru decalcifiere
Controlul automat al punctului de fierbere
Funcție de uscare
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 30 °C - 250 °C
- Încălzire rapidă automată

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Mâner din inox tip bară
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- 3 suporturi telescopice, cu funcție Stop, extensie completă

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Home Connect ready cu WLAN
- Display TFT color de mari dimensiuni (3x2,5") cu afișaj grafic și text și taste TouchControl
- PerfectBake - senzor de coacere
PerfectRoast - sondă de temperatură multipunct pentru rumenire perfectă
- DishAssist - recomandări de gătit și programe automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătit
Control preîncălzire
Afișarea temperaturii curente
Program Sabat
Sonda termometru pentru carne
- Ușă cu sistem SoftClose
Ușă cuptor cu SoftOpen și SoftClose
Ușă cu deschidere rabatabilă
- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Rezervor de apă - 1 l
- Indicator rezervor de apă gol
- Iluminare interioară cu LED, sistem de iluminare în lateral, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C (în partea centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la 180° C, durata 1 h)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată pentru siguranță,
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x tavă universală, tavă de copt emailată, 1 x grătar, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune XL, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune S, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimensiune S

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kWh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kWh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER8, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

