

**Sistem de coborare (Push&Hide),
538 mm
DSZ4660**



- Poate fi combinat cu o hotă model telescopic
- Adecvat pentru hota telescopică cu o lăţime de 60 cm
- Sistemul de coborâre tip push&hide permite hotei să fie ascunsă complet în dulapul superior
- Pentru montaj pe perete

Date tehnice

Dimensiuni aparat ambalat: 90 x 530 x 640 mm
Dimensiuni palet: 150.0 x 80.0 x 120.0
Numar standard de unitati per palet: 30
Greutate netă: 2.8 kg
Greutate brută: 5.0 kg
Cod EAN: 4242002882390




**Sistem de coborare (Push&Hide),
538 mm
DSZ4660**


ACCESORII OPȚIONALE:

- Poate fi combinat cu o hotă model telescopic
- Adecvat pentru hota telescopică cu o lățime de 60 cm
- Sistemul de coborâre tip push&hide permite hotei să fie ascunsă complet în dulapul superior
- Pentru montaj pe perete


**Sistem de coborare (Push&Hide),
538 mm
DSZ4660**



Dimensiuni în mm



Montarea hotei telescopice cu cadru rabatabil
Montarea direct pe perete bucătăriei




* a se consulta tabelul de combinații

Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm

**Montarea hotei telescopice, încorporabile
cu setul de recirculare a aerului și cadrul
de coborâre**



A: Consultați tabelul cu combinații

Dimensiuni în mm


Tabel de combinații pentru hotă telescopică de 60 cm cu cadru rabatabil

Structura aparatului în dulap	Adâncimea de instalare a aparatului cu cadru rabatabil	Adâncimea mânerului (X)	Adâncimea totală de instalare	Adâncimea mobilierului de bucătărie
Model A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	32	333	≥ 335
Model B	301	32	333	≥ 335

Atunci când utilizați panouri pentru încadrare > 5 mm, cadrul rabatabil trebuie să fie susținut din partea inferioară.


Adâncimea mobilierului de bucătărie trebuie reglată în consecință.

Dimensiuni în mm
Model A



Montarea hotei telescopice cu cadru rabatabil – adâncimea mobilierului de bucătărie în conformitate cu tabelul de combinații


Dimensiuni în mm
Model B



Montarea hotei telescopice cu cadru rabatabil – adâncimea mobilierului de bucătărie în conformitate cu tabelul de combinații

Dimensiuni în mm

Montarea hotei telescopice, încorporabile cu setul de recirculare a aerului și cadrul de coborâre



A: Înlocuire filtru