


**Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm,
Negru,
PUE611HC1E**



Accesorii optionale

HEZ32WA00 :

HEZ390090 Vas WOK pentru plite electrice

HEZ390210 System pan Ø 15cm

HEZ390220 System pan Ø 19cm

HEZ390230 System pan diameter 21cm

HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups

HEZ9FE280 :

HEZ9SE030 Set 3 vase

HEZ9SE040 Set 4 accesorii bucatarie

HEZ9SE060 6 pieces Set

**Plită cu control DirectSelect și funcție
PerfectFry Plus: control facil și senzor
pentru prevenirea arderii preparatelor.**

- **DirectSelect:** selectarea directă și simplă a zonei de gătit, a puterii și a funcțiilor suplimentare dorite.
- **PerfectFry Plus:** nu trebuie să-ți mai faci griji că se arde friptura.
- **Hotă inteligentă automată:** o hotă potrivită se adaptează automat la setările plitei tale, în timp ce gătești.
- **Buton Preferințe:** personalizează-ți plita cu Home Connect.
- **Home Connect:** control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect

Date tehnice

Nume produs / Familie: plită vitroceramică
 Tip constructiv: Încorporabilă (built in)
 Tip de alimentare: Electric
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan: 4
 Dimensiuni nisa (IxLxA): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Lățime: 592 mm
 Dimensiuni aparat: 51 x 592 x 522 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 126 x 753 x 608 mm
 Greutate netă: 9.5 kg
 Greutate brută: 11.7 kg
 Indicator de caldura reziduală: Separat
 Poziționare comenzi: Partea frontală a plitei
 Material principal al suprafetei: Vetroceramică
 Culoare suprafata: Negru
 Lungime cablu de alimentare: 110.0 cm
 Cod EAN: 4242005394159
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50; 60 Hz



4 242005 394159

Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm, Negru, PUE611HC1E

Plită cu control DirectSelect și funcție PerfectFry Plus: control facil și senzor pentru prevenirea arderii preparatelor.

Design

- Design fără ramă
- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zonă de gătit

- Zonă de gătit stânga față: 180 mm, 1.8 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 180 mm, 1.8 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm, 1.4 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Multitouch+: selectare directă a zonei de gătit dorite și a puterii, din bara de meniu.
- Funcție Favorit: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor activată prin intermediul butonului Favorit: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Volumul poate fi adaptat în funcție de preferințe.

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treaptă maximă.
- Pan Boost, funcție activată prin intermediul butonului Favorit sau al aplicației Home Connect (disponibila din Q4 2024 prin actualizarea software-ului): ncălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp nvelișul tigăii.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.

Asistent pentru gătire

- Senzor PerfectFry Plus cu 11 trepte de temperatură: previne ncălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.
- Asistent pentru gătire: găsește rapid setarea de temperatură potrivită pentru un anumit preparat, prin intermediul aplicației Home Connect.

Interconectare

- Home Connect (control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect) - verifică dacă plita este deconectată,

chiar și când nu ești acasă, cauți rețete sau funcții suplimentare în aplicația Home Connect.

- Posibilitate de control al hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modele compatibile de hotă) : activează automat hota în timpul gătirii, datorită conexiunii WiFi între plită și o hotă compatibilă.
- Smart Hood Automatic: hota și ajustează automat treapta de putere în funcție de informațiile primite periodic de la plită (funcție disponibilă doar pentru aparate compatibile și doar prin conectarea lor la aplicația Home Connect)
- Smart home trigger, prin intermediul tastei Favorit (disponibil în aplicația Home Connect): intră în universul inteligent al plitei Neff (doar prin intermediul unui partner).
- Actualizare software a plitei (se poate face prin intermediul contului Home Connect), astfel încât aparatul să beneficieze de cea mai recentă versiune disponibilă.

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcție pauză (întrerupere temporară): întrerupe temporar procesul de ncălzire (exemplu: pentru a răspunde la ușă).
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, ncălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).

Instalare


- Dimensiuni produs (IxLxA): 51 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (xLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 4600 W




BOSCH

Seria 6, Plită cu inducție, 60 cm, Negru, PUE611HC1E

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm




A: Distanță min. între decupajul pentru plita și perete

B: Distanța dintre suprafața blatului de lucru și partea superioară frontală a cuporului trebuie să fie de 30 mm

Consultați cerințele privind spațiul pentru cupor

Blatul de lucru în care este instalată plita trebuie să aibă o capacitate portantă de aprox. 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate structuri de susținere corespunzătoare


A: Adâncime de încastrare




①

Este necesară asigurarea spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm