

## Seria 6, Hotă decorativă de perete, 80 cm, clear glass black printed DWK81AN60


**A<sup>+</sup>**


### Accesorii optionale

DWZ0BX6K1	Chimney extension 1000 mm
DWZ0BX6L1	Chimney extension 1500 mm
DWZ1BK1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ1BK1I6	Kit recirculare Clean Air Plus
DWZ1BK1P1	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
DWZ1BK1R1	Kit recirculare Long Life (fara horn)
DWZ1BK1S1	Kit recirculare Long Life
DWZ1BK1V6	Kit recirc. Clean Air Plus (fara horn)
HEZG9AS00S	Adaptor

## Cea mai silențioasă hotă cu design înclinat din Europa, la utilizare în mod recirculare

- **Extrem de silențioasă:** cea mai silențioasă hotă înclinată din Europa, atunci când este instalată în modul recirculare
- **EcoSilence Drive™:** un motor puternic și cu un consum redus de energie, pentru hote.
- **Hotă complet automată:** hota care se adaptează automat setărilor plitei în timp ce gătești.
- **Conexiunea dintre hotă și plită:** acum poți utiliza plita pentru a controla hota.
- **TouchSelect control:** Selectează rapid setările hotei, cu o simplă atingere.

### Date tehnice

Tip:	Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare:	130.0 cm
Înălțime horn:	420-663/457-750 mm
Înălțime produs:	450 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	450 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	24.1 kg
Tip reglaj:	electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	432 m <sup>3</sup> /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	886 m <sup>3</sup> /h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	438 m <sup>3</sup> /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	915 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	432 m <sup>3</sup> /h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	51 dB(A) re 1 pW
Diametru record de evacuare a aerului:	150 mm
Material filtru de grasime:	Filtre inox lavabile
Cod EAN:	4242005360819
Putere de conectare nominală:	200 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Instalare pe perete
Amanare/Programare moduri oprire:	10 min



## **Seria 6, Hotă decorativă de perete, 80 cm, clear glass black printed DWK81AN60**

### **Cea mai silențioasă hotă cu design înclinat din Europa, la utilizare în mod recirculare**

#### **DESIGN:**

- Design înclinat
- Instalare pe perete
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Pentru utilizare în regim recirculare este necesară instalarea unui kit de recirculare Clean Air Plus sau a unui kit Longlife, disponibile ca accesorii opționale.

#### **INFORMAȚII DE BAZĂ:**

- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)
- 2 buc., LED, 3W, cu Reglarea temperaturii de culoare
- Funcție Softlight : lumina se aprinde și se stinge treptat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 422 lux
- Treaptă Powerboost
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- 3 filtre de grăsime din metal

#### **CONFORT:**

- TouchSelect
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție trecere automată de la treapta Intensiv la o treaptă inferioară (6M)

#### **CONECTIVITATE:**

- Home Connect: control, monitorizare și setare a funcțiilor preferate de pe telefon sau tabletă (disponibilă doar în țările în care serviciul Home Connect este activ)
- Poate fi controlată prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile): activează automat hota la pornirea plitei, prin intermediul conexiunii WiFi între hotă și plită
- Smart Hood Automatic: hota adaptează automat intensitatea ventilatorului folosind datele primite constant de la plită (cu plita compatibilă, conectată la contul Home Connect)
- Hotă complet automată
- Control vocal activat (numai în țările în care acest serviciu este disponibil)
- Setarea modului de funcționare: alege între modul standard, cel intensiv sau cel silențios, pentru a crește puterea de extracție sau pentru a reduce nivelul de zgomot, prin intermediul aplicației Home Connect
- Iluminare LED cu reglarea temperaturii de culoare: permite adaptarea temperaturii de culoare la nevoile tale prin intermediul Home Connect
- Indicator de saturare, funcții setare și resetare a filtrului de grăsime și a filtrului împotriva mirosurilor, disponibile prin intermediul aplicației Home Connect.
- Opțiuni funcționare temporizată: disponibilă prin aplicația Home Connect
- Funcție de operare în intervale de timp: disponibilă prin intermediul aplicației Home Connect
- Opțiuni extinse Home Connect prin integrarea a numeroase aplicații de la parteneri externi
- Hotă care se poate actualiza (prin intermediul aplicației Home Connect): menține hota actualizată cu cea mai recentă versiune a software-ului

**ÎNȚREȚINERE UȘOARĂ:**

- Unghi de deschidere foarte larg pentru extragere facilă a filtrului și curățare ușoară
- Suprafețe și materiale ușor de curățat
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Filtru de grăsime din metal care se poate spăla în mașina de spălat vase

**PERFORMANȚE LA EVACUARE:**

- În conformitate cu EN 61591 și EN/ IEC 60704-2-13, aparatul poate atinge următoarele valori în mod evacuare: Treapta 1: capacitate de extracție 223 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 35 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate de extracție 320 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 43 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate de extracție 432 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 51 dB (A) re1pW Treapta Intensiv: capacitate de extracție 915 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 68 dB (A) re1pW
- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 35.5 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A\*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: C

**PERFORMANȚE LA RECIRCULARE:**

- În conformitate cu EN 61591 și EN/ IEC 60704-2-13 aparatul poate atinge următoarele valori în mod recirculare cu kit de recirculare Clean Air Plus, instalare cu horn (kitul este disponibil ca accesoriu opțional): Treapta 1: capacitate 212 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 42 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate 315 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 51 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate 433 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 59 dB (A) re1pW Treapta Intensiv: capacitate 896 m<sup>3</sup>/h; nivel de zgomot 76 dB (A) re1pW
- În conformitate cu EN 61591 și EN/ IEC 60704-2-13 aparatul poate atinge următoarele valori în mod recirculare cu kit recirculare Clean Air Plus, instalare fără horn (kitul este disponibil ca accesoriu opțional): Treapta 1: capacitate 215 m<sup>3</sup>/h ; nivel de zgomot 42 dB (A) re1pW Treapta 2: capacitate 315 m<sup>3</sup>/h ; nivel de zgomot 51 dB (A) re1pW Treapta 3: capacitate 438 m<sup>3</sup>/h ; nivel de zgomot 60 dB (A) re1pW Treapta Intensiv: capacitate 886 m<sup>3</sup>/h ; nivel de zgomot 78 dB (A) re1pW

**DETALII TEHNICE / SUSTENABILITATE:**

- Informații referitoare la consum:
- Putere motor: 200 W
- Conexiune electrică: 220 - 240 V
- Sustenabilitate:
- Made in Germany: aparat ce provine dintr-o fabrică cu producție neutră din punct de vedere al emisiilor de CO<sub>2</sub>
- Ambalaj prietenos cu mediul
- Cea mai eficientă tehnologie de ventilare existentă pe piață
- Filtru împotriva mirosurilor disponibil sub forma filtrului regenerativ Long Life cu 10 ani durată de viață
- Smart Hood Automatic pentru rezultate optime cu consum minim de energie

**DETALII INSTALARE:**

- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare, fără horn (ÎxLxA): 471mm x 790 mm x 433 mm
- Sistem nou pentru instalare ușoară
- Diametru burlan Ø 150 mm
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Clapetă antiretur inclusă

**Seria 6, Hotă decorativă de perete,  
80 cm, clear glass black printed  
DWK81AN60**

